Sajla za provlačenje kablova, poliester, Ø4,5mm

- 50 % manje trenje od najlonske sajle
- Izuzetno fleksibilna i skoro neraskidiva
- Uvrnuta traka osigurava potisak visokog pritiska
- Olakšava vučenje zahvaljujući manjem trenju
- Zamenjiva glava sa alkom za kačenje i glava sa vodećom oprugom i alkom

Dostupne dužine sajli:

Kataloške oznake	Prečnik sajle Ø	Dužina
52055292	4.5mm	10m
52055293	4.5mm	15m
52055294	4.5mm	20m
52055295	4.5mm	25m
52055296	4.5mm	30m

Isporuka obuhavata:

52055398	52055397	52055311
(1) 2x	(2) 2x	(3) 1x

Oprema koja se posebno pručuje:

Petodelni set pribora za poliestersku sajlu, ***kat. oznaka: 52055396***

GREENLEE
A Textron Company

Sajla za provlačenje kablova, perlon, Ø4mm

- Sa stegnutom M4 vodećom glavom
- Zamenjiva glava sa alkom za kačenje i glava sa vodećom oprugom i alkom

Dostupne dužine sajli:

Kataloške oznake	Prečnik sajle Ø	Dužina
52055276	4.0 mm	5 m
52055277	4.0 mm	10 m
52055278	4.0 mm	15 m
52055279	4.0 mm	20 m
52055280	4.0 mm	25 m
52055281	4.0 mm	30 m

Oprema koja se posebno pručuje: kat. oznaka

- Set pribora za sajlu od perlona 52055288
  (Zamenjiva glava sa alkom za kačenje 1 kom i
  glava sa vodećom oprugom i alkom za kačenje 1 kom)

GREENLEE
A Textron Company

Sajla za provlačenje kablova, najlon, Ø4mm

- Zamenjiva glava sa alkom za kačenje i glava sa vodećom oprugom i alkom

Dostupne dužine sajli:

Kataloške oznake	Prečnik sajle Ø	Dužina
52055270	4.0 mm	5 m
52055271	4.0 mm	10 m
52055272	4.0 mm	15 m
52055273	4.0 mm	20 m
52055274	4.0 mm	25 m
52055275	4.0 mm	30 m

GREENLEE
A Textron Company

Sajla za provlačenje kablova, čelik, Ø4mm

- Zamenjiva glava sa alkom za kačenje i glava sa vodećom oprugom i alkom

Dostupne dužine sajli:

Kataloške oznake	Prečnik sajle Ø	Dužina
52055282	4.0 mm	5 m
52055283	4.0 mm	10 m
52055284	4.0 mm	15 m
52055285	4.0 mm	20 m
52055286	4.0 mm	25 m
52055287	4.0 mm	30 m

GREENLEE. A Textron Company



Fleksibilna vođica za sajle, Flex-O-Twist™

- Posebno je pogodna za oštre krivine

Kataloška oznaka	Dimenzije	Težina
439-1	305mm	0.6 kg

GREENLEE. A Textron Company



Fliberglas štapovi za provlačenje provodnika

- Visoko fleksibilni i skoro neuništivi štapovi sa specifičnim spoljnim omotačem
- Ušteda u vremenu kod polaganja provodnika
- Omogućavaju postavljanje instalacija kada su teški uslovi za rad
- Dodaci na štapovima olakšavaju manipulisanje sa kablovima u skučenim prostorima

Kataloška oznaka	Isporuka obuhvata	Dužina
52055385	- 5 kom. svetlo zelenih fiberglas štapova Ø 5,6 mm sa WW čaurom za povezivanje, - 2 kom. zelenih fiberglas štapova Ø 5,6 mm sa WW čaurom za povezivanje i okretnom spojnicom, - 2 kom. crnih fiberglas štapova Ø 6 mm sa WW čaurom za povezivanje - 1 kom. beli najlonski štap Ø 4 mm sa WW čaurom za povezivanje	10 m
52055386	- 3 kom. svetlo zelenih fiberglas štapova Ø 5,6 mm sa WW čaurom za povezivanje, - 1 kom. crnih fiberglas štapova Ø 6 mm sa WW čaurom za povezivanje - 1 kom. beli najlonski štap Ø 4 mm sa WW čaurom za povezivanje	5 m

Oprema koja se posebno pručuje:

- Set nastavaka 8 kom, ***kat. oznaka: 52055387***

- Set nastavaka 4 kom, ***kat.oznaka: 52055388***

GREENLEE. A Textron Company

Dura Spinner - poliesterska sajla za izvlačenje kablova u kućištu

-Izuzetno praktičan ručni alat;
-Tokom korišćenja potrebno je samo da pridržavate ovaj alat dok će fleksibilna sajla od poliestera bez velikog otpora uvlačiti ili izvlačiti prikačen kabal;
-Tanka i izuzetno robusna sajla zalazi u svaki ugao, držeći svaki kabl;
-Idealna za polaganje dodatnih kablova;
-Može se uvlačiti i izvlačiti na podu;
-Hrapavo kućište izrađeno od ABS plastike;

- Dostupne dužine:	***kat. oznaka***
- Dura Spinner sajla u kuštu Ø 3,6mm, dužina 20m	52074600
- Dura Spinner sajla u kuštu Ø 3,6mm, dužina 30m	52074650

- **Isporuka obuhvata**:
- Osnovni alat;
- Dodatni pribor spakovan u poklapac kućišta: glavasa alkom za kačenje 2 kom i fleksibilna glava sa vodećom oprugom i alkom za kačenje, 1 kom — 52074653

-Oprema koja se posebno poručuje:	
- Rezervna sajla Ø 3,6mm, dužina 20m	52074651
- Rezervna sajla Ø 3,6mm, dužina 30m	52074652

Speedy Spinner - fiberglas sajla za izvlačenje kablova u kućištu

-Izuzetno praktičan ručni alat;
-Tokom korišćenja potrebno je samo da pridržavate ovaj alat dok će fleksibilna sajla od poliestera bez velikog otpora uvlačiti ili izvlačiti prikačen kabal;
-Idealna za polaganje dodatnih kablova;
-Može se uvlačiti i izvlačiti na podu;
-Hrapavo kućište izrađeno od ABS plastike;

- **Dostupne dužine**:	***kat. oznaka***
- Speedy Spinner sajla u kuštu Ø 3mm, dužina 20m	52055298
- Speedy Spinner sajla u kuštu Ø 3mm, dužina 30m	52055299
- Speedy Spinner sajla u kuštu Ø 3mm, dužina 40m	52055300

- **Isporuka obuhvata**:

- Osnovni alat	
- Glava sa alkom za kačenje- M5	52055304
- Fleksibilna glava sa vodećom oprugom i alkom za kačenje M5	52055305
- Fleksibilna glava sa vodećom oprugom i alkom za kačenje M5 - 10mm	52055306
- Vodeća spojnica, sa M5 navojem	52055308
- Spojnica za povezivanje	52055309
- Prihvat kabla Ø4-6mm	52055310
- Neklizajući držač za izvlačenje sajle	52055311

- **Oprema koja se posebno pručuje**:

- Rezervna sajla Ø 3mm, dužina 20m	52055289
- Rezervna sajla Ø 3mm, dužina 30m	52055290
- Rezervna sajla Ø 3mm, dužina 40m	52055291
- Set nastavaka 10 delova (sadrži:	52055303

52055304 Glavasa alkom za kačenje- M5, 3 kom
52055308 Vodeća spojnica, sa M5 navojem , 3 kom
52055309 Spojnica za povezivanje, 3 kom
52055311 Neklizajući držač za izvlačenje sajle, 1 kom)

Dodatni pribor spakovan u poklopac kućišta

Flexi Spinner - poliestersa sajla za izvlačenje kablova u kićištu

- Visoko fleksibilna skoro neraskidiva poliesterska sajla;
- Približno 50% manji otpor pri trenju u odnosu na najlon i perlon;
- Velika gurajuća sila pogodna za velike razdaljine sa uskim krivinama;
- Moderno dizajnirano hrapavo kućište izrađeno od ABS plastike;
- Ručica za namotavanje sajle nakon završene upotrebe.

- **Dostupne dužine**:	***kat. oznaka***
- Flexi Spinner sajla u kuštu Ø 4,5mm, dužina 20m	52055389
- Flexi Spinner sajla u kuštu Ø 4,5mm, dužina 25m	52055390
- Flexi Spinner sajla u kuštu Ø 4,5mm, dužina 30m	52055391
- Flexi Spinner motalica (prazna)	52055392

- **Isporuka obuhvata**:

- Osnovni alat;
- 5-odelni set nastavaka (sadrži: 52055396
  52055311 Neklizajući držač za izvlačenje sajle, 1 kom
  52055398 Glava sa alkom za kačenje- M5, 2 kom
  52055397 Fleksibilna glava sa vodećom oprugom
  i alkom za kačenje M5 Ø7mm, 2kom)

Dodatni pribor spakovan u poklopac kućišta

52055398	52055397	52055311
(1) 2x	(2) 2x	(3) 1x

- **Oprema koja se posebno poručuje**:

- Rezervna sajla Ø 4,5mm, zelena, dužina 20m	52055294
- Rezervna sajla Ø 4,5mm, zelena, dužina 25m	52055295
- Rezervna sajla Ø 4,5mm, zelena, dužina 30m	52055296
- Rezervni 5-delni set nastavaka	52055396

MagnumPRO™ čelična sajla, kaljena u ulju

- Motalica olakšava vučenje kabla
- Završetak trake odbija prljavštinu
- Kućište za motalicu sa velikom ručkom
- Pogodna za povlačenje kablova na velikim udaljenostima

Kataloškaoznaka	Dimenzije	dužina
52041709	3.0mm x 1.5mm	20m
52041745	6.3mm x 1.5mm	30m
52041741	3.0mm x 1.5mm	38m
52041743	3.0mm x 1.5mm	73m

- **Oprema koja se posebno poručuje**:

- Rotirajuća glava za kačenje za sajlu 3mm	kat. ozn. 50293672
- MagnumPro čelična sajla kaljena u ulju 60m	kat. ozn. 52044594

MagnumPRO™ sajla od nerđajućeg čelika

- Uska glava za kačenjeomogućava provlačenje kablova dugim i krivudavim kanalima bez problema;
- Može se koristiti u kombinaciji sa svakom čeličnom sajlom dimenzija 3,0 x 1,5 mm
- Kućište za motalicu sa velikom ručkom olakšava vučenje kabla.

Kataloška oznaka	Dimenzije	dužina
52041746	3.0mm x 1,5mm	30m
52041747	3.0mm x 1,5mm	60m

- **Oprema koja se posebno poručuje**:
- Speed Flex vođica za sajlu dimenzija 3.0 x 1.5mm kat. ozn. 50143921

MagnumPRO™ najlonska sajla

- Najlonska sajla Ø 4,8mm, neprovodna i otporna na uvijanje;
- Kućište za motalicu sa velikom ručkom olakšava vučenje kabla.

Kataloška oznaka	Dimenzije	Dužina
52041750	Ø 4.8 mm	15 m
52041751	Ø 4.8 mm	30 m

- **Oprema koja se posebno poručuje**:
- Rezervna alka za kačenje kat. ozn. 50143921

MagnumPRO™ fleksibilna čelična sajla

- Izrađena od opružne čelične žice;
- Brza i jednostavna uptreba;
- Kućište za motalicu sa velikom ručkom olakšava vučenje kabla.

Kataloška oznaka	Dimenzije	Dužina
52041748	Ø 4.8 mm	15 m
52041749	Ø 4.8 mm	30 m

MagnumPRO™ fiberglas sajla

- Neprovodna fiberglas sajla olakšava vučenje zahvaljujući manjem trenju;
- Pogodna za rad umalim i velikim kanalima čak iako su već ispunjeni žicama i kablovima
- Kućište za motalicu sa velikom ručkom olakšava vučenje kabla.
- Naročito pogodna uza rad u telekomunikacijskoj industriji

Kataloškaoznaka	Dimezije	dužina
52041752	Ø 4.5 mm	15m
52041753	Ø 4.5 mm	30m
50357468	Ø 4.8 mm	60m
50357476	Ø 4.8 mm	76m

- **Oprema koja se posebno poručuje**:
- Rezervna alka za kačenje 3.0mm kat. ozn. 50359193
- Rezervna alka za kačenje 4.8mm kat. ozn. 50359304

GREENLEE
A Textron Company

Ravna čelična sajla EZ Reach

- Sa ručicom za namotavanje sa strane
- Ravna čelična sajla pogodna za rad iznad spuštenih plafona, ispod tepiha i kroz zidove

Kataloška oznaka	Širina trake	Dužina
50016962	6 mm	7,5m

GREENLEE
A Textron Company

Easy Roller – Postolje za razmotavanje kablova



- Izuzetno izdržljivo i stabilno ali ipak lagano postolje za razmotavanje;
- Poseduje rampu sa blagom nizbrdicom i integrisanom vođicom koja olakšava odmotavanje i namotavanje velikih doboša za kablove;
- Vođica se lako može prilagoditi prečniku doboša;
- Robustan dizajn;
- Izrađeno od pocinkovanog čelika

Tehničke karakteristike		
Kataloška oznaka	52055383	52055384
Dimenzija	530x570x90mm	670x605x95mm
Nosivost	200 kg	250 kg

GREENLEE
A Textron Company

Smart Butler fiberglas sajla sa mobilnom motalicom

Kočnica za zaključavanje

Adapter sa teflonskom košuljicom koji smanjuju trenje prilikom namotavanja i odmotavanja

Pribor za "Smart Butler

Robusna čelična konstrukcija, ekstra ojačana i pocinkovana

*** Motalica bez točkića**

- Olakšava posao instaliranja kablova u velikim industrijskim halama ili polaganja u podzemne instalacije.
- Robusna čelična konstrukcija, ekstra oja čana i pocinkovana.
- Zbog svoje mobilnosti, dostupna je za rad na svim terenima i prostorima.
- Adapter sa teflonskom košuljicom koji smanjuju trenje prilikom namotavanja i odmotavanja
- Motalica za sajle Ø 4.5mm i 6mm se isporučuje bez montiranih točkova, a sajle Ø 7.5mm, 9mm i 11mm sa montiranim točkovima

- Dostupne debljine i dužine fiberglas sajli na motalici:

Prečnik Ø	Dužina	Kat. oznaka	Rezervna sajla	Prečnik Ø	Dužina	Kat. oznaka	Rezervna sajla
4.5mm	40m*	52055313	52055317	7.5mm	120m*	52055341	52055346
4.5mm	60m*	52055315	52055318	9.0mm	40m*	52055347	52055353
4.5mm	80m*	52055316	52055319	9.0mm	60m*	52055348	52055354
6.0mm	40m*	52055325	52055329	9.0mm	80m	52055349	52055355
6.0mm	60m*	52055326	52055330	9.0mm	100m	52055350	52055356
6.0mm	80m*	52055327	52055331	9.0mm	120m	52055351	52055357
6.0mm	100m*	52055328	52055332	9.0mm	150m	52055352	52055358
7.5mm	40m*	52055337	52055342	11.0mm	150m	52055359	52055363
7.5mm	60m*	52055338	52055343	11.0mm	200m	52055360	52055364
7.5mm	80m*	52055339	52055344	11.0mm	250m	52055361	52055365
7.5mm	100m*	52055340	52055345	11.0mm	300m	52055362	52055366

- Isporuka uz sajlu na motalici obuhvata

sajla ø mm	Kat. Oznaka	Opis	Kol	Slika
4,5	52055321	Starter i završna čaura WW ¼"	1	(1)
	52055323	Alka za kačenje WW ¼"	1	(2)
	52055320	Vođica sa alkom za kačenje WW ¼"	1	(3)
	52055322	Čaura za povezivanje	1	(4)
6	52055333	Starter i završna čaura WW ¼"	1	(1)
	52055335	Alka za kačenje WW ¼"	1	(2)
	52055320	Vođica sa alkom za kačenje WW ¼"	1	(3)
	52055334	Čaura za povezivanje	1	(4)
7,5	52055369	Starter i završna čaura	1	(1)
	52055367	Alka za kačenje	1	(2)
	52056116	Čaura za povezivanje WW 1/2" -M12	1	(4)
	52055368	Čaura sa točkićem WW ½"	1	(5)

sajla ø mm	Kat. Oznaka	Opis	Kol	Slika
9	52055370	Starter i završna čaura	1	(1)
	52055367	Alka za kačenje	1	(2)
	52055372	Čaura za povezivanje WW 1/2" -M12	1	(4)
	52055368	Čaura sa točkićem WW ½"	1	(5)
11	52055371	Starter i završna čaura	1	(1)
	52055367	Alka za kačenje	1	(2)
	52056117	Čaura za povezivanje WW 1/2" -M12	1	(4)
	52055368	Čaura sa točkićem WW ½"	1	(5)



- Oprema koja se posebno poručuje:

sajla ø mm	Kat. Oznaka	Opis	Kol	Slika
4,5	52055321	Starter i završna čaura WW ¼"	1	(1)
	52055323	Alka za kačenje WW ¼"	1	(2)
	52055320	Vođica sa alkom za kačenje WW ¼"	1	(3)
	52055322	Čaura za povezivanje	1	(4)
	52055324	Set za popravku fiberglas uloška	2	(6+7)
6	52055333	Starter i završna čaura WW ¼"	1	(1)
	52055335	Alka za kačenje WW ¼"	1	(2)
	52055320	Vođica sa alkom za kačenje WW ¼"	1	(3)
	52055334	Čaura za povezivanje	1	(4)
	52055336	Set za popravku fiberglas uloška	2	(6+7)
7,5	52055369	Starter i završna čaura	1	(1)
	52055367	Alka za kačenje	1	(2)
	52056116	Čaura za povezivanje WW 1/2" -M12	1	(4)
	52055368	Čaura sa točkićem WW ½"	1	(5)
	52055375	Set za popravku fiberglas uloška	2	(6+7)

sajla ø mm	Kat. Oznaka	Opis	Kol	Slika
9	52055370	Starter i završna čaura	1	(1)
	52055367	Alka za kačenje	1	(2)
	52055372	Čaura za povezivanje WW 1/2" -M12	1	(4)
	52055368	Čaura sa točkićem WW ½"	1	(5)
	52055376	Set za popravku fiberglas uloška	2	(6+7)
11	52055371	Starter i završna čaura	1	(1)
	52055367	Alka za kačenje	1	(2)
	52056117	Čaura za povezivanje WW 1/2" -M12	1	(4)
	52055368	Čaura sa točkićem WW ½"	1	(5)
	52055377	Set za popravku fiberglas uloška	2	(6+7)



Oprema za izvlačenje kablova Ultra Tugger™ 6800 – 22 CE

- Lak, portabl prenosna mašina za izvlačenje kablova;
- Direktna transmisija preko zupčanika;
- Poseduje vitlo koje se sužava i patentirani sistem za vođenje za bolju kontrolu konopca;
- Poseduje merač sile, za nadzor kojom se silom kabal povlači

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Max.sila izvlačenja kablova	3.6 t
Konstantna izlazna sila	3.0 t
Brzine izvlačenja	2.7m/min bez opterećenja 2.4 m/min sa 900kg opterećenja 2.3m/min sa 1.800 kg opterećenja 2.1m/min sa 2.700kg opterećenja 1.8m/min sa 3.600kg opterećenja
Dimenzije	30x66x22 cm
Težina	Približno 39 kg
Motor	230 V, 50 Hz

Isporuka obuhvata: kat. oznaka

- Ultra Tugger™ 6800 – 22 CE Oprema za izvlačenje kablova 50031961
- Merač sile izvlačenja 50010697
- Postolje za fiksiranje 50008650

Konopci za Ultra Tugger™ 6800 – 22 CE

- Maksimalno opterećenje konopca približno 14.2 t;
- Prečnik konopca 22 mm;
- Konopac je uvijen na drvenom koturu.

Konopac	Kataloška oznaka
Konopac za Ultra Tager 91m dužine	50341367
Konopac za Ultra Tager 182m dužine	50341375
Konopac za Ultra Tager 365m dužine	50341383
Drveni koturovi za 91 i 182m konopce	50343629