


Klauke®



SITAN ELEKTRIČARSKI ALAT
ODVIJAČI

RAVNI ŠRAFCIGERI SA OKRUGLIM STABLOM – ZA RAVNE ŠARFOVE

Proizvod	Kataloški broj	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
Ravni odvijač 75 mm	KL1007525	2.5 X 0.4	75 mm	26
Ravni odvijač 80 mm	KL1008030	3.0 x 0.5	80 mm	28
Ravni odvijač 100 mm	KL10010035	3.5 x 0.6	100 mm	32
Ravni odvijač 100 mm	KL10010040	4.0 x 0.8	100 mm	45
Ravni odvijač	KL10012555	5.5 x 1.0	125 mm	71
Ravni odvijač	KL10015065	6.5 x 1.2	150 mm	89
Ravni odvijač 175 mm	KL10017580	8.0 x 1.2	175 mm	129



RAVNI ŠRAFCIGERI SA ŠESTOUGAONIM STABLOM – ZA RAVNE ŠRAFOVE

Proizvod	Kataloški broj	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
Ravni odvijač 100 mm	KL10510055	5.5 X 1.0	100 mm	74
Ravni odvijač 125 mm	KL10512565	6.5 X 1.2	125 mm	100
Ravni odvijač 150 mm	KL10515080	8.0 X 1.2	150 mm	162



KRSTASTI ŠRAFCIGERI PZ 1, PZ 2, PZ 3 – ZA KRSTASTE ŠRAFOVE

Proizvod	Kataloški broj	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
Krstasti odvijač PZ	KL120PZ 1	PZ 1	80 mm	51
Krstasti odvijač PZ	KL120PZ 2	PZ 2	100 mm	79
Krstasti odvijač PZ	KL120PZ 3	PZ 3	150 mm	138



ZVEZDASTI ŠRAFCIGERI PH 1, PH 2, PH 3 – ZA ZVEZDASTE ŠRAFOVE

Proizvod	Kataloški broj	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
Krstasti odvijač PH	KL110PH 1	PH 1	80 mm	51
Krstasti odvijač PH	KL110PH 2	PZH2	100 mm	79
Krstasti odvijač PH	KL110PZ 3	PH 3	150 mm	138




TORKS (TR) ŠRAFCIGERI – ZA TORKS ŠRAFOVE, OTPORNI NA KVAR

Proizvod	Kataloški broj	Dimenzije	Dužina stabla	Težina
Torks odvijač	KL150TR10	TX TR 10	100 mm	46
Torks odvijač	KL150TR15	TX TR 15	100 mm	48
Torks odvijač	KL150TR20	TX TR 20	100 mm	69
Torks odvijač	KL150TR25	TX TR 25	100 mm	69
Torks odvijač	KL150TR30	TX TR 30	125 mm	97
Torks odvijač	KL150TR40	TX TR 40	150 mm	129



IMBUS ŠRAFCIGERI – ZA ŠESTOUGAONE ŠRAFOVE

Proizvod	Kataloški broj	Dimenzije	Dužina oštrice u mm	Težina
Imbus odvijač	KL160K13	3	100 mm	29
Imbus odvijač	KL160K14	4	100 mm	49
Imbus odvijač	KL160K15	5	100 mm	76
Imbus odvijač	KL160K16	6	125 mm	91
Imbus odvijač	KL160K18	8	150 mm	152



KARBURATOR RAVNI ŠRAFCIGERI – ZA ZDEPASTE, RAVNE ŠRAFOVE

Proizvod	Kataloški broj	Dimenzije	Dužina oštrice u mm	Težina
Karburator ravni šrafcižer	KL100255	5.5 x 1.0	25 mm	35



KARBURATOR ZVEZDASTI ŠRAFCIGERI – ZA ZEPASTE, ZVEZDASTE ŠRAFOVE

Proizvod	Kataloški broj	Dimenzije	Duđina oštrice u mm	Teđina
Karburator zvezdasti šrafciđer	KL11025PH1	5.5 x 1.0	25 mm	35



TRODELNI SET ŠRAFCIGERA

OBUHVATA:

KL10510055 – Šrafčiger sa šestougaonim stablom, 100 mm dužina stabla;

KL10512565 – Šrafčiger sa šestougaonim stablom, 125 mm dužina stabla;

KL10515080 – Šrafčiger sa šestougaonim stablom, 150 mm dužina stabla.

KL380 – Trodelni set šrafčigera, težina 425 gr



TRODELNI SET ŠRAFCIGERA

OPIS:

- Torqs šrafčigeri sa rupom na držaču;
- Otporni na oštećenja;
- TR15, TR20, TR25


OBUHVATA:

KL150TR15 – Torqs šrafčiger

KL150TR20 – Torqs šrafčiger

KL150TR25 – Torqs šrafčiger

KL385 – Trodelni set torqs šrafčigera, težina 385 gr



SEČICE

OPIS:

- Novi talasasti izgled sečiva omogućava duži vek trajanja;
- Pogodne su:
 - Za skidanje i sečenje Cu i Al kablova;
 - Za preseke do 50 mm², sečenje kabla do Ø 16 mm (KL010160);
 - Za preseke do 70 mm², sečenje kabla do Ø 25 mm (KL010210);
 - Podesivi spoj.


KARAKTERISTIKE:

KL010160 – Sečice dužine 160 mm, težine 250 gr.

KL010210 – Sečice dužine 210 mm, težine 335 gr.



KL010210



KL010160

OJAČANA KOMBINOVANA KLEŠTA

OPIS:


- sa kombinovanim prsten ključem do 11 – 17 mm² (M8 - M10)
- specijalno dizajnirana da steže ravne i okrugle predmete;

KARAKTERISTIKE:

KL025165 – Kombinovana klešta dužine 165 mm, težine 200 gr.

KL025180 – Kombinovana klešta dužine 180 mm, težine 260 gr.

KL025205 – Kombinovana klešta dužine 205 mm, težine 285 gr.



KL025165

KOMBINOVANA KLEŠTA-SAVIJENA

OPIS:

- Kombinacija sa prsten ključem od 11 – 17 mm (M8-M10);
- Pogodne za:
 - Ravne površine i okrugle materijale;
 - DIN ISO 5746;
 - Čvrsta sečiva za tvrde i meke žice;
 - Optimalan prenos snage putem poluge;
 - Napravljene od kovanog čelika;
 - 2 komponentni materijal na drškama radi lakšeg rukovanja;

KARAKTERISTIKE:

KL026205 – Klešta dužine 180 mm, težine 285 gr.



POLUOKRUGLA ŠPICASTA KLEŠTA

OPIS:

- DIN ISO 5746;
- Dugačke sečice;
- Zbijene sečice;
- Sa testerastim čeljustima.

KARAKTERISTIKE:

KL030160 – Klešta dužine 160 mm, težine 175 gr.



KL030160

OKRUGLA ŠPICASTA KLEŠTA

OPIS:

- DIN ISO 5745;
- Dugačke okrugle sečice;

KARAKTERISTIKE:

KL035160 – Klešta dužine 160 mm, težine 165 gr.



KL035160

RUČNE SEČICE

OPIS:

- Nov talasasti izgled sečiva omogućava duži vek trajanja sečica;
- Pogodne su za:
 - Mekani Cu, Al i plastiku do Ø 5 / 6 / 7 mm
 - Tvrdе žice, čelične žice do Ø 1.7 / 2 / 2.5 mm
 - Jednožilne i standardne kablove do Ø 8 / 11 / 13 mm
 - Visoke performanse kod tvrdih i mekih žice.

KARAKTERISTIKE:

KL040145 – Ručne sečice dimenzije 145 mm, težine 160 gr.

KL040160 – Ručne sečice dimenzije 160 mm, težine 220 gr.

KL040180 – Ručne sečice dimenzije 180 mm, težine 255 gr.



KL040145

OJAČANE RUČNE SEČICE

OPIS:

- Nov talasasti izgled sečiva omogućava duži vek trajanja sečica;
 - Povećana snaga prenosa putem ergonomski dizajniranog oblika;
- Pogodne su za:
- Tvrdre žice i čelične do Ø 2.6 / 2.8 mm
 - Srednje mekane žice do Ø 3.7 / 4 mm
 - Klavir žice do Ø 2.2 / 2.5 mm
 - Visoke performanse kod tvrdih i mekih žice.

KARAKTERISTIKE:

KL045180 – Ojačane ručne sečice dimenzije 180 mm, težine 280 gr.

KL045200 – Ojačane ručne sečice dimenzije 200 mm, težine 310 gr.



KL045180

KLEŠTA ZA TELEFONIJU RAVNA

OPIS:

- Kombinacija sa prsten ključem od 11 – 17 mm (M8-M10);
Pogodne za:
- Mekane Cu i Al žice, plastiku do Ø 2.5 / >2.5 mm;
- Srdenje tvrde žice, šrafovi do Ø 1.6 / 3.2 mm (KL050205);
- Ravna poluokrugla klešta;
- Klešta imaju sečivo za tvrde i mekane žice;

KARAKTERISTIKE:

KL050170 – Klešta ravna za telefoniju dimenziju 170 mm, težine 165 gr.
KL050205 – Klešta ravna za telefoniju dimenzije 205 mm, težine 215 gr.



KL050170

ZAOBLJENA KLEŠTA ZA TELEFONIJU

OPIS:

- Kombinacija sa prsten ključem od 11 – 17 mm (M8-M10);
Pogodne za:
- Mekane Cu i Al žice, plastiku do Ø 2.5 / >2.5 mm;
- Srdenje tvrde žice, šrafovi do Ø 1.6 / 3.2 mm (KL055205);
- Testeraste čeljusti;
- Zaobljene za 45°;
- Klešta imaju sečivo za tvrde i mekane žice;

KARAKTERISTIKE:

KL055170 – Klešta zaobljena za telefoniju dimenziju 170 mm, težine 165 gr.
KL055205 – Klešta zaobljena za telefoniju dimenzije 205 mm, težine 215 gr.



KL055170

ALAT ZA SKIDANJE IZOLACIJE

OPIS:

Pogodne za:

- Jednožilne i standardne kablove do 10 mm²;
- Jednožilne i standardne kablove do 5 mm²;
- sa elastičnim sečicama V-oblika;
- poseduje šraf za podešavanje;

KARAKTERISTIKE:

KL055170 – Klešta zaobljena za telefoniju dimenziju 170 mm, težine 165 gr.

KL055205 – Klešta zaobljena za telefoniju dimenzije 205 mm, težine 215 gr.



KL060160

VODOVODNA KLEŠTA

OPIS:

- Otvor čeljusti 50 mm;
- Inegrisana zaštita za ruke;
- Podešavanje zapora;
- Duplo nazubljeni i ojačani zupci;
- Plastificirane ručke (KL070250G);
- 2 komponentni rukohvat (KL070250).

KARAKTERISTIKE:

KL070250G – Vodovodna klešta dimenzije 250 mm, težine 355 gr.

KL070250 – Vodovodna klešta dimenzije 250 mm, težine 395 gr.

* Oznaka sa G označava – plastični držač



KL070205G

VODOVODNA KLEŠTA

OPIS:

- Otvor čeljusti 35 mm;
- Inegrisana zaštita za ruke;
- Podešavanje zapora;
- Duplo nazubljena zupci;
- Plastificirane ručke (KL072180G / KL072250G / KL072300G);
- 2 komponentni rukohvat (KL072250).

KARAKTERISTIKE:

KL072180G – Vodovodna klešta dimenzije 180 mm, težine 190 gr;

KL072250G – Vodovodna klešta dimenzije 250 mm, težine 300 gr;

KL072300G – Vodovodna klešta dimenzije 300 mm, težine 530 gr;

KL072250 – Vodovodna klešta dimenzije 250 mm, težine 350 gr.

* Oznaka sa G označava – plastični držač



KL072180G

VODOVODNA KLEŠTA


OPIS:

- Otvor čeljusti 50 mm;
- Izbrazdan okretni zglob sa bezbednosnom zastavom;
- Optimalna tačka vešanja – manji otpor;
- Dugačka klešta;
- Neklizajuća preklapanja zbog uparenog elastomera;
- Plastificirane ručke (samo KL075250G);
- 2 komponentna drška (KL072250).

KARAKTERISTIKE:

KL075250G – Vodovodna klešta otvor čeljusti 45 mm, dimenzije 250 mm, težine 390 gr;
KL075250 – Vodovodna klešta otvor čeljusti 45 mm, dimenzije 250 mm, težine 433 gr,

* Oznaka sa G označava – plastični držač



KL075250G

VODOVODNA KLEŠTA

OPIS:

- Veliki otvor čeljusti od 0-53 mm podesiv;
- Inegrisana zaštita za ruke;
- Glatko polirane čeljusti;
- Podešavanje otvora pritiskom na dugme;
- Plastificirane ručke

KARAKTERISTIKE:

KL078250G – Vodovodna klešta otvor čeljusti 53 mm, dimenzije 250 mm, težine 375 gr

* Oznaka sa G označava – plastični držač



KL078250G

TRODELNI SET KLEŠTA

Obuhvata:

- KL025180 – Kombinovana klešta, 180 mm dužine;
- KL040160 – Sečice, 160 mm dužine;
- KL050205 – Klešta za telefoniju, 205 mm dužine.

KL303 – Trodelni set klešta, težina 760 gr



ČETVORODELNI SET KLEŠTA

Obuhvata:

- KL025180 – Kombinovana klešta, 180 mm dužine;
- KL040160 – Sečice, 160 mm dužine;
- KL050205 – Klešta za telefoniju, 205 mm dužice;
- KL060160 – Alat za skidanje izolacije, 160 mm dužine.

KL304 – Trodelni set klešta, težina 1050 gr



TRODELNI SET KLEŠTA


Obuhvata:

KL025180 – Kombinovana klešta, 180 mm dužine;

KL045200 – Sečice, 200 mm dužine;

KL072250 – Vodovodna klešta (Klešta sa kanalnim zaključavanjem), 250 mm dužine.

KL310– Trodelni set klešta, težina 1100 gr



TRODELNI SET KLEŠTA

Obuhvata:

KL078250G – Klešta sa kanalnim zaključavanjem, 250 mm dužine;

KL072180G – Klešta sa kanalnim zaključavanjem, 180 mm dužine;

KL072250G – Štelujuća stezna klešta, 250 mm dužine.

KL315– Trodelni set klešta, težina 1000 gr

