



ISPITIVAČI NAPONA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opseg napona: AC 50-1000 V
Opseg frekvencije: 50 – 500 Hz
Kategorija merenja: CAT IV, 1000 V

Isporuka obuhvata:
Osnovni instrument GT-12
Baterije 2x1.5 V AAA

OPIS

- Brza i laka bezkontaktna detekcija prisustva napona;
- Svetlosna dioda i zvučni alarm za prisustvo napona;
- Automatsko isključivanje za dug vek baterije
- Lagano držanje u ruci bez zamora;
- Lakoća i oblik olovke omogućavaju nošenje u džepu;
- Lako izmenljiva baterija 2x1.5 V AAA

Trajna garancija



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opseg napona: AC 5-1000 V
Opseg frekvencije: 50 – 500 Hz
Kategorija merenja: CAT IV, 1000 V

Isporuka obuhvata:

Osnovni instrument GT-16
Bateriju 1x1.5 V AAA

OPIS

- Brza i laka bezkontaktna detekcija prisustva napona;
- Svetlosna dioda i zvučni alarm za prisustvo napona;
- Posедуje regulator osetljivosti
- Automatsko isključivanje za dug vek baterije;
- Lagano držanje u ruci bez zamora;
- Lakoća i oblik olovke omogućavaju nošenje u džepu;
- Lako izmenljiva baterija 1x1.5 V AAA

Trajna garancija



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opseg napona: AC/DC 12-750 V
Opseg frekvencije: 45 – 65 Hz
Otpor: < 2000 Ω
IP65 – zaštita od vlage i prašine
Kategorija merenja: CAT III, 1000 V; CAT IV 600 V
Baterija: 2x1.5 V AAA

Isporuka obuhvata:

Osnovni instrument
Baterije 2x1.5 V AAA

Prateća oprema koja se dodatno poručuje:

Torbica za instrument

OPIS

- LED displej za 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750 V AC/DC
- Rastojanje vrhova pipalica 19 mm za direktno ipitivanje napona u zidnim utičnicama;
- Automatsko isključivanje 2 min nakon očitavanja;
- Jednopolno ispitivanje faza, akustično i vizuelno;
- Zvučna i svetlosna signalizacija kratkog spoja;
- Pozadinsko osvetljenje, osvetljenje za mračna merna mesta;

Trajna garancija



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opseg napona: AC/DC 12-750 V
Opseg frekvencije: 45 – 65 Hz
Otpor: < 2000 Ω
IP65 – zaštita od vlage i prašine
Kategorija merenja: CAT III, 1000 V; CAT IV 600 V
Baterija: 2x1.5 V AAA

Isporuka obuhvata:

Osnovni instrument
Baterije 2x1.5 V AAA

Prateća oprema koja se dodatno poručuje:

Torbica za instrument

OPIS

- LCD displej
- Dvopolno testiranje polja
- Rastojanje vrhova pipalica 19 mm za direktno ipitivanje napona u zidnim utičnicama;
- Automatsko isključivanje 2 min nakon očitavanja;
- Jednopolno ispitivanje faza, akustično i vizuelno;
- Zvučna i svetlosna signalizacija kratkog spoja;
- Pozadinsko osvetljenje, osvetljenje za mračna merna mesta;

Trajna garancija