



**BATERIJSKE PRESE I MAKAZE ZA KABLOVE**

## Baterijski hidraulični alat za sečenje kablova **DLBT 45**

### **DLBT45 - Baterijsko-hidraulični alat za sečenje kablova**

#### **Tehnički podaci:**

Opseg radne temperature                   -20°C - + 40°C  
Težina   približno 6.1 kg

#### **Baterijski alat za sečenje:**

Vreme sečenja                               od 7 do 17 s( u zavisnosti od dim.)  
Sila sečenja                                       60kN  
Hidraulično ulje                               130 ml Shell Tellus T15  
Max.presek sečenja                         45 mm Ø

#### **Baterija:**

Kapacitet baterije                             2.6 Ah  
Mrežni napon baterije                       14.4 V( DC )  
Vreme punjenja baterije                   približno 45 min.

#### **Punjač baterije :**



Mrežni napon                                   230 V, 50 Hz  
Dužina provodnika                           2 metra



## Baterijski hidraulični alat za sečenje kablova DLBT 45

### OPIS:

- Baterijsko-hidraulični alat
- Brzo sečenje uz pomoć dvostepenog režima rada hidraulike
- Automatska kontrola pritiska
- Brzo zaustavljanje
- Ručno vraćanje klipa u početni položaj
- Višenamenska elektronika sa modom za mirovanje, indikatorom servisa i ispražnjenosti baterije
- Moguće povezivanje putem mini USBa sa PC kompjuterima za servisiranje i kontrolu rada
- Automatska kontrola i nadzor operacije presovanja
- Glava za sečenje, rotira oko svoje ose za 270 °sa preklapajućim poklopcem.



## Baterijski hidraulični alat za sečenje kablova **DLBT 85**

DLBT 85 - Baterijsko-hidraulični alat za sečenje kablova

- **Tehnički podaci:**
- Opseg radne temperature -20°C - + 40°C
- Težina približno 7.6 kg
- **Baterijski alat za sečenje :**
- Vreme sečenja od 18 do 39 s( u zavisnosti od dim.)
- Sila sečenja 70kN
- Hidraulično ulje 130 ml Shell Tellus T15
- Max.presek 85 mm Ø
- **Baterija:**
- Kapacitet baterije 2.6 Ah
- Mrežni napon baterije 14.4 V( DC )
- Vreme punjenja baterije približno 45 min.
- **Punjač baterije :**
- Mrežni napon 230 V, 50 Hz
- Dužina provodnika 2 metra





## Baterijski hidraulični alat za sečenje kablova DLBT 85



- **OPIS:**

- Brzo sečenje uz pomoć dvostepenog režima rada hidrauličnog klipa
- Automatska kontrola pritiska
- Brzo zaustavljanje
- Automatsko zaustavljanje motora i vraćanje u početni položaj klipa kada se završi sečenje
- Automatska kontrola i nadzor operacije sečenja
- Ručno vraćanje klipa u početni položaj
- Višenamenska elektronika sa modom za mirovanje, indikatorom servisa i ispražnjenosti baterije
- Moguće povezivanje putem mini USBa sa PC kompjuterima za servisiranje i kontrolu rada
- Glava za sečenje, rotira oko svoje ose za 270 °sa preklapajućim poklopcem.



NIDAS DOO zvanični zastupnik Nemačke firme CIMCO, za Srbiju i Crnu Goru  
Beograd, Majke Kujundžić 7, Tel. 011/2417-714, 2417-715 [nidas@eunet.rs](mailto:nidas@eunet.rs) [www.nidas.co.rs](http://www.nidas.co.rs)

## Baterijski hidraulični alat za presovanje **DLBT 60C**

DLBT60C - Baterijski alat za presovanje kablovskih papučica



- **Tehnički podaci:**
- Opseg radne temperature -20°C - + 40°C
- Težina približno 3.9 kg
- **Baterijski alat za presovanje :**
- Vreme presovanja od 3 do 6 s( u zavisnosti od dim.)
- Sila presovanja 60kN
- Hidraulično ulje 65 ml Shell Tellus T15
- Max.presek kablova 17 mm Ø
- **Baterija:**
- Kapacitet baterije 2.6 Ah
- Mrežni napon baterije 14.4 V( DC )
- Vreme punjenja baterije približno 45 min.
- **Punjač baterije :**
- Mrežni napon 230 V, 50 Hz
- Dužina provodnika 2 metra
- **Max. opseg presovanja :**
- Šestogaono presovanje za cevaste kab. papučice 185mm<sup>2</sup>
- Šestogaono presovanje za Cu papučice po DIN 48083 185mm<sup>2</sup>
- Šestogaono presovanje za Al papučice po DIN 48083 185mm<sup>2</sup>



## Baterijski hidraulični alat za presovanje DLBT 60C

- **OPIS:**

- Brzo presovanje uz pomoć dvostepenog rada hidrauličnog klipa
- Automatska kontrola pritiska
- Brzo zaustavljanje
- Automatsko zaustavljanje motora i vraćanje u početni položaj klipa kada se završi presovanje
- Automatska kontrola i nadzor operacije presovanja
- Ručno vraćanje klipa u početni položaj
- Višenamenska elektronika sa modom za mirovanje, indikatorom servisa i ispražnjenosti baterije
- Moguće povezivanje putem mini USBa sa PC kompjuterima za servisiranje i kontrolu rada



## Baterijski hidraulični alat za presovanje **DLBT 130H**

DLBT 130 H - Baterijski alat za presovanje kabl papučica

- **Tehnički podaci:**
- Opseg radne temperature -20°C - + 40°C
- Težina približno 4.15 kg
- **Baterijski alat za presovanje :**
- Vreme presovanja od 6 do 13s( u zavisnosti od dim.)
- Sila presovanja 130kN
- Hidraulično ulje 190 ml Shell Tellus T15
- Max.presek 30 mm Ø
- **Baterija:**
- Kapacitet baterije 2.6 Ah
- Mrežni napon baterije 14.4 V( DC )
- Vreme punjenja baterije približno 45 min.
- **Punjač baterije :**
- Mrežni napon 230 V, 50 Hz
- Dužina provodnika 2 metra
- **Max. opseg presovanja :**
- Šestogaono presovanje za cevaste kab. papučice 400mm<sup>2</sup>
- Šestogaono presovanje za Cu papučice po DIN 48083 300mm<sup>2</sup>
- Šestogaono presovanje za Al papučice po DIN 48083 300mm<sup>2</sup>



## Baterijski hidraulični alat za presovanje **DLBT 130H**

- **OPIS:**

- Brzo presovanje uz pomoć dvostepenog rada hidrauličnog klipa
- Automatska kontrola pritiska
- Brzo zaustavljanje
- Automatsko zaustavljanje motora i vraćanje u početni položaj klipa kada se završi presovanje
- Automatska kontrola i nadzor operacije presovanja
- Ručno vraćanje klipa u početni položaj
- Višenamenska elektronika sa modom za mirovanje, indikatorom servisa i ispražnjenosti baterije
- Moguće povezivanje putem mini USBa sa PC kompjuterima za servisiranje i kontrolu rada

