



QUICK & CLICK

Ušteda vremena do 30%
Otkrite sve prednosti!




VERGOKAN

Kao evropski specijalisti za sistemske kablovske regale, Vergokan Kontinuirano razvija nove proizvode. Inspirisani smo najnovijim trendovima na tržištu elektroinstalacija i zadovoljstvo nam je da Vam možemo ponuditi veliki broj novih proizvoda sa brzo sklapajućim sistemom. Otkrite trostruku pogodnost u tipičnoj kombinaciji za naše proizvode: cena – kvalitet – brza montaža.

sistemske kablovske regale

PREGLJED "QUICK & CLICK PROGRAMA

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. KBSI 35 - KBSI 60 | kablovski regali sa integrisanim spajanjem |
| 2. KBV | brza bezvijačna spojnica za kablovski regal tip KBSI |
| 3. VBCL - SBCL | silazni luk 90° i ulazni luk 90°, brzo spojivi |
| 4. SLIS - CL | pregrada na kopče, brzo spojiva |
| 5. DCL - DCO - DCLVF 35 - DCLVF | kopče za poklopce |
| 6. VFVLBCL | podni nosač za mrežne regale, brzo spojiv |
| 7. KCL - CLHS | zidna konzola i brzo spojivi adapter za stubni nosač |
| 8. KPCL - MPCL | poklopac za C – profil, bržim spojem do zidnog nosača |
| 9. VFCL | kopča za brzo pričvršćivanje mrežastih regala na konzole |
| 10. COMEGACL - LOMEGACL | C - nosač i L – nosač za brže spajanje mrežastih regala |
| 11. KPVF - KPVFL 35 | poklopac za brzo spajanje C – profila |
| 12. SLOS - VFSLOSCL | poklopac za razdvajanje |



Brzo

Jednostavno

Klik-spoj

čvrst spoj



pouzđano

KBSI | Kablovski regali sa integrisanim spajanjem


KBSI | Visine 35 mm i 60 mm



- Veliki uspeh jednostavnog za rukovanje kablovskog regala Tipa KBSI dokazuje velike prednosti brže montaže.
- Taj tip kablovskog regala omogućava kraće vreme Trajanja montaže, bez upotrebe vijačnih spojnica, za do 30%
- Krajevi kablovskog regala za integrisano spajanje
- Optimalna primena za niže visine
- Bolje mogućnosti pričvršćenja uzdužnim i poprečnim perforacijama
- Veća stabilnost kroz utisnutu perforaciju
- Optimalni odvod kondenzacije
- Pričvršćenje sa KBV spojnicom
- Izjednačavanje potencijala osigurano KBV spojnicom
- KBSI 60 može se izraditi u dužini od 6000 mm
- **Standardna izrada:** pocinkovan lim




Prednosti:
brzo,
stabilno,
jednostavno




Oznaka	Visina mm	Širina mm	Debljina mm	Dužina mm
KBSI 35*200*0.75	35	200	0.75	3000
KBSI 35*200*1.00	35	200	1.00	3000
KBSI 60*075*0.75	60	75	0.75	3000
KBSI 60*075*1.00	60	75	1.00	3000
KBSI 60*075*1.25	60	75	1.25	3000
KBSI 60*100*0.75	60	100	0.75	3000
KBSI 60*100*1.00	60	100	1.00	3000
KBSI 60*100*1.25	60	100	1.25	3000
KBSI 60*150*0.75	60	150	0.75	3000
KBSI 60*150*1.00	60	150	1.00	3000
KBSI 60*150*1.25	60	150	1.25	3000
KBSI 60*200*0.75	60	200	0.75	3000
KBSI 60*200*1.00	60	200	1.00	3000
KBSI 60*200*1.25	60	200	1.25	3000
KBSI 60*250*0.75	60	250	0.75	3000
KBSI 60*250*1.00	60	250	1.00	3000
KBSI 60*300*0.75	60	300	0.75	3000
KBSI 60*300*1.00	60	300	1.00	3000
KBSI 60*300*1.25	60	300	1.25	3000
KBSI 60*400*1.00	60	400	1.00	3000
KBSI 60*400*1.25	60	400	1.25	3000
KBSI 60*500*1.00	60	500	1.00	3000
KBSI 60*500*1.25	60	500	1.25	3000
KBSI 60*600*1.00	60	600	1.00	3000
KBSI 60*600*1.25	60	600	1.25	3000

Prednosti:
brzo,
izjednačavanje
potencijala

KBV | Brza spojnica za KBSI




- Za brzu montažu kablovskih regala tipa KBSI 35 | KBSI 60 sa integrisanim spajanjem.
- Ravne spojnice i vijci s maticom nisu više potrebni.
- Posebno povoljno!!
- **Standardna izrada:** vučeni čelik





Lukovi 90°, brzo spajanje


VBCL | Silazni luk 90°, brzo spajanje SBCL | Silazni luk 90°, brzo spajanje



- Silazni i uzlazni lukovi visine 60 mm od sada i u brzo-spojivoj varijanti.
- Kablovski regal ulazi u element silaznog i uzlaznog luka, čime postižemo maksimalno čvrst spoj.
- Element se spaja brzo i bez velikog napora.
- Mogućnost dodatnog pričvršćenje vijkom i maticom.
- U potpunosti brzo-spojivo na kablovske regale tipa KBS 60 i
- KBSI 60, bez potrebe za dodatnim alatom.
- Za lukove postoji i poklopac.
- I sporučivo samo u visini od 60 mm.
- **Standardna izrada:** pocinkovani lim



Prednosti:
Brzo,
lagano,
pojačana
stabilnost



Oznaka	Visina mm	Širina mm
SBCL 90°60°050	60	50
SBCL 90°60°075	60	75
SBCL 90°60°100	60	100
SBCL 90°60°150	60	150
SBCL 90°60°200	60	200
SBCL 90°60°250	60	250
SBCL 90°60°300	60	300
SBCL 90°60°400	60	400
SBCL 90°60°500	60	500
SBCL 90°60°600	60	600


Oznaka	Visina mm	Širina mm
VBCL 90°60°050	60	50
VBCL 90°60°075	60	75
VBCL 90°60°100	60	100
VBCL 90°60°150	60	150
VBCL 90°60°200	60	200
VBCL 90°60°250	60	250
VBCL 90°60°300	60	300
VBCL 90°60°400	60	400
VBCL 90°60°500	60	500
VBCL 90°60°600	60	600

SLIS - CL | Pregrada na kopčanje za brzo spajanje



- Pregrada tipa SLIS idealno je rešenje za pregrađivanje kablovskih regala. Pričvršćuje se bezvijačno,
- Kopčom CL. Istovremeno se time štedi na vremenu ugradnje.
- Kopče se prvo postave kroz perforacije kablovskih regala, a zatim se postavlja pregrada.
- Pregrada SLIS: dužina 3000 mm, visina 60 mm
- Pregrada SLIS namenjena je za kablovske regale širine 200 mm
- **Standardna izrada:** pocinkovani lim


Prednosti:
brzo,
jednostavno



SLOS - VFSLOSCL | Poklopac za razdvajanje




- Pogodan za VF i VFL mrežaste kablovske regale, SLOS i VFSLOSCL šteti vreme pri montiranju. Kopča se prikači ispod krsta žice i gornje ivice jednog od prereza. Konstrukcija se može blokirati kako ne bi došlo do klizanja preko uzdužne žice
- **Standardna izrada:** vučeni čeli, pocinkovani lim



Kopče za poklopac kablovskih regala i kablovskih merdevina


DCL | DCO



DCL

- Za brzu montažu poklopca na kablovski regal ili kablovske merdevine
- 2 komada po metru
- Nije namenjeno za kablovski regal tipa KG (neperforirani)
- **Standardna izrada:** Nerđajući čelik


Prednost:
Brzo,
stabilno



DCO

- Kopča čijom primenom dobijamo čvrsti zahvat poklopca. Montira se prvo na poklopac
- Koji se zatim samo stavi na kanal.
- 2 komada po metru.
- **Standardna izrada:** vučeni čelik


Prednost:
Čvrsto kačenje
i jednostavna
primena



Kopče za poklopac mrežastih regala



Za zaštitu položenih kablova Vergokan nudi poklopce za mrežaste regale. Univerzalni poklopac tipa "D" može se uz pomoć kopči čvrsto spojiti na mrežne regale.

DCLVF 35 | DCLVF



DCLVF 35


- Namenjeno za mrežaste regale tipa VFL 35 i VF 35.
- Nije namenjeno za mrežaste regale tipa VFL 30 * 0.65
- **Standardna izrada:** Nerđajući čelik




DCLVF

- Namenjeno za mrežaste regale tipa VFL 60, VF 60 i VF 85 i VF 110
- **Standardna izrada :** Nerđajući čelik

Prednost:
Čvrsto kačenje,
stabilno,
brzo




VFVLBCL | Podni nosači za mrežaste regale, brzi spoj




- Ovaj inovativni nosač namenjen je za podnu i / ili zidnu Montažu mrežastih regala.
- Isporučivo u širinama: 150 – 200 – 300 – 400 – 500 - 600
- **Standardna izrada:** Pocinkovani lim


Prednosti:
Jednostavno,
brzo,
stabilno



KCL - CLHS | Zidna konzola i adapter za brzo i bezvijačno spajanje




- Kombinacija KCL i HSLECL predstavlja kompletno i brzo sklapajuće rešenje.
- Spajanjem adaptera CLHS dobijamo simetrično i bezvijačno pričvršćenje konzla
- **Standardna izrada:** Pocinkovani lim.




Prednosti:
Jednostavno,
brzo,
stabilno

Oznaka	Visina mm	Širina mm
KCL 100	80	100
KCL 150	80	150
KCL 200	80	200
KCL 250	80	250
KCL 300	80	300
KCL 400	80	400
KCL 500	80	500
KCL 600	80	600

KPCL - MPCL | Plokopac ploče za brzo spajanje na C -profil



- Stubni nosač se sastoji od poklopca ploče i montažnog profila.
- Takav stubni nosač ima veliku prednost, kako konzile na C – profil, tako se poklopac na stub može predugraditi.
- Spajanjem tih komponenti brzo je izvodljivo.
- Zajedno sa konzolom KCL i brzo spojivi adapter CLHS ,
- Nudimo rešenje koje je 100% bezvijačno.
- **Standardna izrada:** Pocinkovani lim




Prednosti:
predugradivo,
povoljno

Oznaka	Visina mm	Širina mm	Debljina mm	Dužina mm
MPCL 41*21*1.50*200	41	21	1.50	200
MPCL 41*21*1.50*300	41	21	1.50	300
MPCL 41*21*1.50*400	41	21	1.50	400
MPCL 41*21*1.50*500	41	21	1.50	500
MPCL 41*21*1.50*600	41	21	1.50	600
MPCL 41*21*1.50*800	41	21	1.50	800
MPCL 41*21*1.50*3000	41	21	1.50	3000


Oznaka	Visina mm	Širina mm	Debljina mm	Dužina mm
KPCL 41*21	-	-	-	-

VFCL | Kopča za brzo pričvršćivanje mrežastih regala na konzole




- Za pričvršćenje mrežastih regala na zidni nosač
- **Standardna izrada:** Elektrolitsko cinčenje

Prednosti:
Pojačana
stabilnost,
pouzdanost,
jednostavno




COMEGACL - LOMEGACL | C – nosač i L - nosač za brzi spoj mrežastih regala

COMEGACL - LOMEGACL



Prednosti:
Brzo,
stabilno,
univerzalno




COMEGACL

Za brzu bezvijačnu montažu mrežastih regala
Standardna iztada: Pocinkovani lim



LOMEGACL

Za brzu bezvijačnu montažu mrežastih regala
Standardna iztada: Pocinkovani lim




Oznaka	Visina mm	Širina mm
COMEGACL 170*100	170	100
COMEGACL 170*200	170	200
COMEGACL 170*300	170	300
COMEGACL 170*400	170	400
COMEGACL 170*500	170	500

Oznaka	Visina mm	Širina mm
LOMEGACL 170*100	170	100
LOMEGACL 170*200	170	200
LOMEGACL 170*300	170	300
LOMEGACL 170*400	170	400
LOMEGACL 170*500	170	500



Klik spojnica za mrežaste regale

KPVF - KPVFL 35




KPVF

- Za brzu bezvijačnu montažu mrežastih regala tipa VF 60 i VFL 60.
- **Standardna iztada:** Pocinkovani lim



KPVFL 35

- Za brzu bezvijačnu montažu mrežastih regala tipa VFL 35.
- Nije namenjen za mrežaste regale tipa VFL 35*0.65
- **Standardna iztada:** Pocinkovani lim



Prednosti:
Brzo,
stabilno,
pouzđano

VERGOKAN

Meersbloem Melden 16
9700 Oudenaarde
BELGIUM
T: + 32 (0)55 31 83 35
F: + 32 (0)55 31 43 88
benelux@vergokan.com
export@vergokan.com
www.vergokan.com

NIDAS DOO

ZVANIČNI ZASTUPNIK BELGIJSKE FIRME VERGOKAN
MAJKE KUJUNDŽIĆ 7
11000 BEOGRAD
Tel. 011/2417-714
Tel/Fax. 011/2417-715
E-mail: office@nidas.co.rs
www.nidas.co.rs